


DIGIDECOR официальный дистрибьютор TOTAL PRINTING MEDIA



тел.: 8 800 505 22 85 / 812 646 54 88

www.digidecor.ru / info@digidecor.ru

Головной офис: Санкт-Петербург,
Дальневосточный проспект, 100

Предоставляем образцы материалов для тестов !!

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА	Размер, (м)	В 1 рул., (м ²)	Артикул
Самоклеющиеся пленки • SOL • ECO SOL • UV • LATEX			
90 мк. Глянцевая пленка с черным клеем временного прилипания (удаляемый клей). Вес бумажной подложки 120 гр\м ² .	1,37 x 50	68,6	H09120HG
	1,52 x 50	76	
100 мк. Матовая антибликовая пленка с шероховатой поверхностью. Вес бумажной подложки 140 гр\м ² .	1,37 x 50	68,5	Y10140M
	1,27 x 50	63,5	
100 мк. Глянцевая пленка Bubble free с серебристым удаляемым клеем (временного прилипания). Вес бумажной подложки 145 гр\м ² .	1,37 x 50	68,5	DK10150B
100 мк. матовая пленка Bubble free с серебристым удаляемым клеем (временного прилипания). Вес бумажной подложки 145 гр\м ² .			
ТЕХНОЛОГИЯ BUBBLE FREE КЛЕЕВОЙ СЛОЙ ИМЕЕТ МИКРОКАНАЛЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ НАКЛЕИВАТЬ ПЛЕНКУ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПУЗЫРЕЙ, ДАЖЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ БОЛЬШОГО ФОРМАТА			
80 мк. Глянцевая прозрачная пленка с удаляемым клеем (оптически чистый клей) . Вес бумажной подложки 140 гр\м ² .	1,27 x 50	63,5	FC80140GR
160 мк. Пленка БЕЛАЯ, глянцевая. ВМЕСТО КЛЕЯ СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО . Вес 170 гр\м ² . Для интерьерного применения.	1,27 x 50	63,5	JDT16170PVC
160 мк. Пленка ПРОЗРАЧНАЯ, глянцевая. ВМЕСТО КЛЕЯ СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО . Вес 170 гр\м ² . Для интерьерного применения.	1,27 x 50	63,5	JDT18170PVC
РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ БЕЗ КЛЕЯ • ПЭТ • ПВХ • ПОЛИПРОПИЛЕН • БУМАГА			
Описание материала	Размер, (м)	В 1 рул., (м ²)	Артикул
340 мк. Вес 450 гр\м ² Матовая ПВХ пленка для двусторонней печати со светоблокирующим ЧЕРНЫМ ПЭТ слоем. Применяется для мобильных выставочных систем, подвесных конструкций.	1,52 x 50	76	ECO-VPDSM1
230 мк. Вес 320 гр\м ² . Пленка ПВХ полуглянцевая Gray Back (серая блокирующая изнанка) . Без клеевой основы. Для производства Roll up.	1,07 x 50	53,5	V230SGr
210 мк. Вес 280 гр\м ² . Пленка ПВХ светорассеивающая (БЭКЛИТ).	1,27 x 50	63,5	ECO-VPDBLM
Бумага матовая полипропиленовая 170 мк. Вес 130 гр. Без клея. Для скроллерных систем, афиш, Roll up. Не рвется, не боится воды.	1,27 x 50	63,5	ECO-170MN
Бумага матовая полипропиленовая. 190 мк. Вес 125 гр. Без клея. Для скроллерных систем, афиш, Roll up. Не рвется, не боится воды.	1,27 x 50	63,5	ECO-190MN
Фото бумага глянцевая. Толщина 230 микрон. Вес 235 гр\м ² .	1,27 x 30	38,1	ECO-260PHG
	1,07 x 30	32,1	
Фото бумага матовая. Толщина 230 микрон. Вес 235 гр\м ² .	1,27 x 30	38,1	ECO-260PHM
	1,07 x 30	32,1	
Баннерная ткань ПВХ со световозвращающим покрытием , глянцевая. Вес 370 гр\м ² .	1,55 x 50	77,5	B320Ref нет на складе
	3,15 x 50	157,5	
Ламинирующие пленки и двусторонний СКОТЧ			
Описание материала	Размер, (м)	В 1 рул., (м ²)	Артикул

Пленка глянцевая для напольной ламинации с диагональными насечками . Толщина 180 микрон. Вес 240 гр\м ² .	1,27	х 50	63,5	LAM-245X
Пленка матовая для напольной ламинации , толщина 170 мк. Вес 200 гр фактура под песок	1,52	х 50	76	LAM-200
Пленка самоклеящаяся двухсторонняя (СКОТЧ) прозрачная с полиакрилатным клеем постоянного прилипания. Толщина пленки 50 микрон.	1,27	х 50	63,5	DSA-09

Холсты • SOL • ECO SOL • UV • LATEX

Описание материала	Размер, (м)	В 1 рул., (м ²)	Артикул
Холст матовый 100% хлопок . Выбеленный (обратная сторона желтая). Плотность 370 +- 20 гр\м ² .	1,07	х 30	32,1
	1,37	х 30	41,1
	1,52	х 30	45,6
Холст поликатоновый (смесовая ткань), матовый. Вес 350 +- 20 гр\м ² .	1,07	х 30	32,1
			C350M

Текстиль для печати со специальным покрытием • SOL • ECO SOL • UV • LATEX

Описание материала	Размер, (м)	В 1 рул., (м ²)	Артикул
ОСЛО Текстиль матовый 100% тканый полиэстер. Покрытие для печати на основе акриловых смол, Anti-scratch без ПВХ . Толщина 300 микрон. Плотность 250 гр\м ² . Применяется в производстве БЕСШОВНЫХ ОБОЕВ .	3,2	х 50	160
			ECOJ33-220DCVMK
МЕХИКО Нетканый 100% полиэстр, матовый. Плотность 260 гр\м ² . Толщина 370 микрон. Применяется в производстве БЕСШОВНЫХ ОБОЕВ , фактура материала - ШТУКАТУРКА .	1,6	х 50	80
	3,2	х 50	160
Текстиль матовый 100% полиэстр, с черной обратной стороной (Black Back) . Покрытие для печати Anti-scratch , матовое. 300х300 ДЕН. Плотность 300 гр\м ² . Применяется для производства рулонных штор, мобильных выставочных систем и Press wall.	1,52	х 50	76
	2,5	х 50	125
	3,2	х 50	160
			ECOJ-300CVMK-B
Текстиль матовый самоклеющийся 100% полиэстр. Клей удаляемый . Вес 300 г/м ² .	1,37	х 30	41,1
			ECO-150BFM-R
Текстиль светорассеивающий (БЭКЛИТ) , матовый, 100% полиэстер. Толщина 200 микрон. Вес 115 гр\м ² . 150 Д. Антицарапина.	1,52	х 50	76
	2,5	х 50	125
	3,2	х 50	160
			S150BL
Текстиль светорассеивающий (БЭКЛИТ) , матовый, 100% полиэстер. Толщина 240 микрон. Вес 175 гр\м ² . 300 Д. Антицарапина.	1,52	х 46	70,1
	2,5	х 46	115
	3,2	х 46	147,2
			S300BL
Текстиль флаговый , легкий, матовый, без подложки 100% полиэстер. Толщина 120 микрон. Вес 85 гр\м ² . 75 ДЕН. Антицарапина.	1,52	х 46	70,1
			sm75
Текстиль высокой плотности , матовый, 100% полиэстер. Толщина 280 микрон. Вес 197 гр\м ² . 300 х 600 Д. Антицарапина. Применяется для производства рулонных штор и Roll UP.	1,52	х 30	45,72
			s1560rb
Текстиль для печати перламутровый , 100% полиэстер. Толщина 160 микрон. Вес 123 гр\м ² . 150 Д. Антицарапина. Применяется для оформления интерьера.	1,52	х 50	76
			ssg150
Текстиль с высокой плотностью покрытия, мягкий матовый, 100% полиэстер. Толщина 340 микрон. Вес 280 гр\м ² . 600 Д. Антицарапина.	1,52	х 46	70,1
			s600hc

Коллекция ОБОЕВ • SOL • ECO SOL • UV • LATEX

Наименование, описание	Размер, (м)	В 1 рул., (м ²)	Артикул
Обои для печати "Рио" виниловые на бумажной основе. Толщина 0,31мм, плотность 240 гр\м ² .	1,06	х 50	53
			РИО
Обои для печати "Бейрут" виниловые на бумажной основе. Толщина 0,34мм, плотность 240 гр\м ² .	1,06	х 50	53
			Бейрут
Обои для печати "Родос" виниловые на бумажной основе. Фактурный слой с перламутровым вкраплением/без перламутрового вкрапления . Толщина 0,32мм, плотность 240 гр\м ² .	1,06	х 50	53
			Родос
Обои для печати "Париж" виниловые на бумажной основе. Фактурный слой "мелкий песок" . Толщина 0,35мм, плотность 260 гр\м ² .	1,06	х 50	53
			Париж
Обои для печати "Сан - Франциско" виниловые на бумажной основе. Фактурный слой "мазки" с серебряными вкраплениями/без серебряных вкраплений/с перламутром .	1,06	х 50	53
			Сан-Франциско

Толщина 0,35мм, плотность 220 гр\м ² .				
Обои для печати "Копенгаген" виниловые на бумажной основе. Небольшое текстильное тиснение с равномерным перламутром . Толщина 0,33мм, плотность 260 гр\м ² .	1,06	х 50	53	Копенгаген
Обои для печати "Пекин" виниловые на бумажной основе. Тиснение "перламутровая паутинка" . Толщина 0,3мм, плотность 240 гр\м ² .	1,07	х 50	53,5	Пекин
Обои для печати "Лима" виниловые на бумажной основе. Тиснение "Наски" . Толщина 0,4мм, плотность 210 гр\м ² .	1,07	х 30	32,1	Лима
Обои для печати "Рим" виниловые на бумажной основе, глянцевые. Тиснение "мягкая кожа" . Толщина 0,3мм, плотность 240 гр\м ² .	1,07	х 30	32,1	Рим
Обои для печати "Сеул". Фактурный слой "рисовая бумага" . Плотность 300 микрон. Вес 150 гр\м ² . Светорассеивающие .	0,9	х 20	18	Сеул
Обои для печати "Котка" виниловые на бумажной основе с перламутром . Бумага текстурированная с ПВХ покрытием . Толщина 320 микрон.	1,06	х 50	53	Котка
Обои для печати "Мадрид" виниловые на бумажной основе с перламутром . Бумага текстурированная с ПВХ покрытием . Толщина 330 микрон.	1,06	х 50	53	Мадрид

Обои Т.Р.М. (Производство Корея) из СДВОЕННОЙ бумаги серия ЭКО (входят в рекомендованный список НР материалов)

Обои для печати из СДВОЕННОЙ бумаги "ЛИСТ" покрытие на основе акриловых полимеров, Без ПВХ (поливинилхлорида) . Толщина 0,32мм, плотность 210 гр\м ² .	1,06	х 30	31,8	Лист
Обои для печати из СДВОЕННОЙ бумаги "ЛЕН" покрытие на основе акриловых полимеров, Без ПВХ (поливинилхлорида) . Толщина 0,25мм, плотность 210 гр\м ² .	1,06	х 30	31,8	Лен
Обои для печати из СДВОЕННОЙ бумаги "КАМЕНЬ" покрытие на основе акриловых полимеров, Без ПВХ (поливинилхлорида) . Толщина 0,27мм, плотность 210 гр\м ² .	1,06	х 30	31,8	Камень

ЭКО обои (покрытие на основе акриловых полимеров)

Обои для печати "Каир" Без ПВХ на бумажной основе, сверхпрочные. Тиснение "пергаментная бумага" . Толщина 0,3мм, плотность 175 гр\м ² .	1,07	х 30	32,1	Каир
Обои для печати "NY" Без ПВХ на бумажной основе. Ровная матовая поверхность . Толщина 0,28мм, плотность 175 гр\м ² .	1,52	х 50	76	NY
Обои для печати "Прага" Без ПВХ на бумажной основе. Ровная матовая гладкая поверхность . Толщина 0,29мм, плотность 165 гр\м ² .	1,07	х 50	53,5	Прага
Обои для печати "Марракеш" Без ПВХ на бумажной основе. Легкое тонкое плетение, матовые . Толщина 0,28мм, плотность 175 гр\м ² .	1,07	х 50	53,5	Марракеш
Обои для печати "Барселона" Без ПВХ на бумажной основе с клеевым слоем/без клеевого слоя. Тиснение "древесная стружка" . Толщина 0,28мм, плотность 200 гр\м ² .	1,07 1,07	х 50 х 50	53,5 53,5	Барселона
Обои для печати "Лондон" Без ПВХ на бумажной основе. Тиснение "ровный вельвет" . Толщина 0,28мм, плотность 175 гр\м ² .	1,07	х 50	53,5	Лондон
Обои для печати "Лион" Без ПВХ на бумажной основе с клеевым слоем/без клеевого слоя. Тиснение под кожу . Толщина 0,28мм, плотность 200 гр\м ² .	1,07 1,07	х 50 х 50	53,5 53,5	Лион
БЕСШОВНЫЕ ОБОИ . Текстильные, матовые - 100% тканый полиэстер. Покрытие для печати на основе акриловых смол, Anti-scratch без ПВХ. Толщина 300 микрон. Плотность 250 гр\м ² .	3,2	х 50	160	ОСЛО
БЕСШОВНЫЕ ОБОИ с фактурой Штукатурка. Нетканые 100% полиэстр, матовые. Плотность 260 гр\м ² . Толщина 370 микрон.	1,6 3,2	х 50 х 50	80 160	МЕХИКО
БЕСШОВНЫЕ ОБОИ с фактурой Шелк. 100% тканый полиэстр, без ПВХ, матовые. Плотность 240 гр\м ² .	3	х 60	180	ШЕЛК

Материалы для печати водными (пигментными) чернилами

Наименование, описание	Размер, (м)		В 1 рул., (м ²)	Артикул
Матовая водостойкая фотобумага . Толщина 150 микрон. Вес 120 гр\м ² . Для всех типов принтеров.	1,06	х30	31,8	WP-108MP

Нетканый полиэстеровый материал (обратная сторона фланель). Поверхность матовая, фактура "штукатурка". Вес 220 гр\м ² .	1,52	х 30	45,6	WP-220VLT
Холст матовый 100% хлопок (универсальный). Вес 260 гр\м ² .	0,914	х 30	27,42	WP-260CAM
Текстиль матовый. Плотность 150 ден. Вес 100 гр\м ² .	1,52	х 50	76	WP-110BFM

Предоставляем образцы материалов для тестов БЕСПЛАТНО!

Задать вопрос: **+7 812 646 54 88**

Е-mail: info@digidecor.ru

Головной офис и склад: Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, 100

Тел.: **+7 800 505 22 85; +7 812 646 54 88**

Е-mail: irina@digidecor.ru

sia@digidecor.ru - для дилеров

С уважением,

Коллектив **DIGIDECOR**

www.digidecor.ru

instagram: **digidecor.spb**

СПАСИБО!

